TRUST

ABITARE
LA CERAMICA

Numerose soluzioni dimensionali.

ABITARE
LA CERAMICA

TRUST

La materia ceramica si modifica e si evolve utilizzando una tecnologia esclusiva per ottenere prodotti di alto impatto estetico. Il fascino discreto di superfici con increspature grafiche appena accennate, realizzate in cinque varianti cromatiche di sicuro sapore contemporaneo, si arricchiscono attraverso la proposta di numerose soluzioni dimensionali a partire dal grandissimo formato 60,4x121 cm. Tutto ciò per soluzioni pavimentali di forte impatto emotivo, perfette per dare continuità, spazialità ed eleganza agli ambienti moderni.

Ceramic material changes and evolves, using exclusive technology to create products with superb aesthetic impact. The subtle charm of surfaces with barely perceptible graphic ripples, produced in five positively contemporary colour versions, enriched by a wide choice of sizes, starting with the large 60,4x121 cm tile.
All this for flooring solutions with a strong emotional impact, perfect for giving modern settings seamless continuity, dimensionality and consummate style.

La matière céramique se modifie et évolue grâce à une technologie exclusive permettant d'obtenir des produits au grand impact esthétique. Le charme discret de surfaces, agrémentées d'ondulations graphiques à peine soulignées et réalisées dans cinq variantes chromatiques au style résolument contemporain, s'enrichit grâce aux nombreuses dimensions comme le très grand format 60,4x4x121 cm. Tout cela permet de créer des sols spectaculaires, parfaits pour apporter continuité, spatialité et élégance aux espaces modernes.

Das Keramikmaterial verändert und entwickelt sich weiter und ermöglicht mit Hilfe einer exklusiven Technologie die Herstellung ästhetisch anspruchsvoller Produkte. Der diskrete Charme von Oberflächen mit fein angedeuteten Wellenlinien ist in fünf topmodernen Farbvarianten und zahlreichen Größen ausgehend vom Großformat 60,4x121 cm erhältlich. All dies führt zu sehr eindrucksvollen Bodenbelaglösungen, die in einem modernen Interieur für ein fließendes und elegantes Raumkontinuum sorgen.

Керамическая плитка меняется и эволюционирует благодаря эксклюзивной технологии, позволяющей получать продукцию с высоким уровнем эстетического воздействия. Скромное очарование едва подернутых рябью поверхностей, выполненных в пяти хроматических вариантах ярко выраженной современной гаммы, обогащается множеством размерных решений, в частности, широким форматом 60,4x121 см. Все эти варианты предлагаются для создания напольных покрытий, производящих заметный эмоциональный эффект и идеально подходящих для придания современным пространствам преемственности, простора и элегантности.

TRUST

FORMATI E COLORI
SIZES AND COLOURS
FORMATS ET COULEURS
FORMATE UND FARBEN
ФОРМАТЫ И ЦВЕТА

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

60,4x120,8 Ret 2 cm	60,4x121 Ret 60,4x121 Ret Lap	60,4x60,4 60,4x60,4 Buc	60x60 Ret 60x60 Ret Lap	30x60,4 30x60,4 Buc	30x60 Ret 30x60 Ret Lap
GREY SILVER					

BLACK **GREY** **SILVER** **WHITE** **BEIGE**

Trust 60,4x121 Black Ret - 60,4x121 White Ret

Trust 60x60 Black Ret Lap

the subtle charm
le charme discret
der diskrete charme
скромное очарование

il fascino discreto

Trust 60,4x60,4 Grey Buc

atmosfera contemporanea

contemporary atmosphere
atmosphère contemporaine
zeitgenössische atmosphäre
современная атмосфера

Trust 60x60 Grey Ret

Trust 60,4x121 Silver Ret - 30x60 Muretto Mix Grey Ret

tecnologia esclusiva

exclusive technology
technologie exclusive
exklusiven technologie
эксклюзивной технологии

Trust 60,4x121 Silver Ret - 60x60 Silver Ret

continuità ed eleganza

continuity and elegance
continuité et élégance
kontinuität und eleganz
преемственности и элегантности

Trust 30x60 White Ret Lap

Trust 60x60 Black Ret - 30x60 Black Ret - 30x30 Black Mosaico - 30x60 White Ret - 30x60 Stripe White Ret

Trust 60x60 Beige Ret- 30x60 Muretto Mix Beige Ret

Trust 30x60 Stripe Beige Ret

superb aesthetic impact
grand impact esthétique
hohe ästhetische wirkung
высоким уровнем эстетического воздействия

alto impatto estetico

TRUST

BLACK R9 PEI IV

BUC R11 PEI IV

LAP PEI IV

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Battiscopa 7,5x60,4 16

TRUST BLACK

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

BLACK



Stripe Ret 30x60 7

Muretto Mix Grey Ret 30x60 7

Mosaico 30x30 11



60,4x121 Ret 2
60,4x121 Ret Lap 2



60,4x60,4 4
60,4x60,4 Buc 4



60x60 Ret 4
60x60 Ret Lap 4

30x60,4 8
30x60,4 Buc 8

30x60 Ret 8
30x60 Ret Lap 7



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

GREY R9 PEI IV

BUC R11 PEI IV

LAP PEI IV

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Battiscopa 7,5x60,4 16

TRUST GREY

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

GREY

Grey/Silver Stripe Ret 30x60 7

Muretto Mix Grey Ret 30x60 7

Mosaico 30x30 11



R11

60,4x120,8 Ret 2 cm 1



60,4x121 Ret 2
60,4x121 Ret Lap 2



60,4x60,4 4
60,4x60,4 Buc 4



60x60 Ret 4
60x60 Ret Lap 4

30x60,4 8
30x60,4 Buc 8

30x60 Ret 8
30x60 Ret Lap 7



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

SILVER R9 PEI IV

BUC R11 PEI IV

LAP PEI IV

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Battiscopa 7,5x60,4 16

TRUST SILVER

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

SILVER

Grey/Silver Stripe Ret 30x60 7

Muretto Mix Grey Ret 30x60 7

Mosaico 30x30 11



R11

60,4x120,8 Ret 2 cm 1



60,4x121 Ret 2
60,4x121 Ret Lap 2



60,4x60,4 4
60,4x60,4 Buc 4



60x60 Ret 4
60x60 Ret Lap 4

30x60,4 8
30x60,4 Buc 8

30x60 Ret 8
30x60 Ret Lap 7



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable èglement pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

WHITE R9 PEI IV

BUC R11 PEI IV

LAP PEI IV

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Battiscopa 7,5x60,4 16

TRUST WHITE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

WHITE

Stripe Ret 30x60 7

Muretto Mix Grey Ret 30x60 7

Mosaico 30x30 11

60,4x121 Ret 2
60,4x121 Ret Lap 2

60,4x60,4 4
60,4x60,4 Buc 4

60x60 Ret 4
60x60 Ret Lap 4

30x60,4 8
30x60,4 Buc 8

30x60 Ret 8
30x60 Ret Lap 7



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

BEIGE R9 PEI IV

BUC R11 PEI IV

LAP PEI IV

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Battiscopa 7,5x60,4 16

TRUST BEIGE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

BEIGE

Stripe Ret 30x60 7

Muretto Mix Beige Ret 30x60 7

Mosaico 30x30 11



60,4x121 Ret 2
60,4x121 Ret Lap 2



60,4x60,4 4
60,4x60,4 Buc 4



60x60 Ret 4
60x60 Ret Lap 4

30x60,4 8
30x60,4 Buc 8

30x60 Ret 8
30x60 Ret Lap 7



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECNIQUES - TECHNISCHE DATEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	**norma di riferimento** reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	**valore richiesto** value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	**rispondenza alla norma** accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	**ISO 10545-3**	≤ **0,5%**	**conforme** according to conformes Gemä соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	**ISO 10545-4**	spessore ≥ **7,5mm** ≥ **1300 N** spessore < **7,5mm** ≥ **700 N**	**conforme** according to conformes Gemä соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	**ISO 10545-4**	≥ **35 N/mm²**	**conforme** according to conformes Gemä соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnützung PEI Износостойкость	**ISO 10545-7**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	**PEI IV**
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	**ISO 10545-9**	**nessun campione deve presentare difetti visibili** no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	**conforme** according to conformes Gemä соответствует
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	**ISO 10545-12**	**resistenti** resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	**resistenti** resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	**DIN 51130**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	**R9** **R11 Buc** **R11 2 cm** **RNC Lap**
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	**ISO 10545-2**	**lunghezza e larghezza** / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / длина и ширина ..... **± 0,6% (max ± 2 mm)** **spessore** / thickness / epaisseur / Stärke / толщина ... **± 5% (max ± 0,5 mm)** **ortogonalità** / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / перпендикулярность ..... **± 0,5% (max ± 2 mm)** **planarità** / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскостност ..... **± 0,5% (max ± 2mm)**	**conforme** according to conformes Gemä соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	**ISO 10545-8**	**metodo di prova disponibile** test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq$ **7 x 10$^{-6/°C}$**
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	**ISO 10545-13**	**min. GB-UB**	**conforme** according to conformes Gemä соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	**DIN 51097**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	**A+B 2 cm**
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	**ISO 10545-14**	**classe** ≥ **3**	**conforme** according to conformes Gemä соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group BIa.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа BIa.

IMBALLI

PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . УПАКОВКА

	⧗ mm	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x121 Ret	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x120,8 Ret 2 cm	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1010
60,4x121 Ret Lap	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x60,4	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Buc	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 Ret	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Ret Lap	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60,4 Buc	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x60 Ret Lap	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Muretto Mix Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Stripe Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511

NOTE

NOTES - NOTES - ANMERKUNGEN - ПРИМЕЧАНИЯ

**Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.**

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближенны к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.

Ceramics of Italy

ABITARE LA CERAMICA

mkt: abitarelaceramica
grafica: EUREKAI

ABITARE
LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy
SEDE AMMINISTRATIVA: via Mosca, 4 . 41049 Sassuolo (MO) Italy

Ceramics of Italy